

Bijlage bij grasbufferstrook: soortenlijst

Aandacht

Voeg bij de beheersovereenkomst:

- ofwel de factuur en het zaaizaadetiket met vermelding van soorten en hun percentage,
- ofwel de factuur, met op de factuur de vermelding van de soorten en hun percentage.

Gras(kruiden)mengsel *	
Samenstelling	Zaaihoeveelheid
Aan de hand van onderstaande soortenlijst samen te stellen zaadmengsel bestaande uit: <ul style="list-style-type: none">• 85 % grassen, minstens drie soorten waaronder minstens twee soorten aangeduid met *• 15 % kruiden, bestaande uit:<ul style="list-style-type: none">○ vlinderbloemigen, minstens 1 soort en tussen 2% en 5% gewichtsaandeel in het mengsel○ een- of tweejarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5% en 10% gewichtsaandeel in het mengsel○ meerjarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5% en 10% gewichtsaandeel in het mengsel	max. 15 kg / ha

Tips bij de aanleg

- ✓ Een gemengde grasstrook zaai je best in tijdens de nazomer (voorafgaand aan de start van de beheerovereenkomst), of rond half april.
- ✓ Indien je in het voorjaar inzaait en/of op percelen met een grotere onkruiddruk, werk je bij voorkeur met een vals zaaibed. De strook wordt zaaiklaar gelegd minstens twee weken voor de inzaai van het zaadmengsel. Een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter diep) haalt aanwezig of kiemend onkruid weg, zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen. Pas na deze bodembewerking zaai je in.
- ✓ Je zaait zo oppervlakkig mogelijk.
- ✓ Wanneer je grotere oppervlaktes inzaait, moet je het zaadmengsel af en toe roeren zodat de zaden goed gemengd blijven.
- ✓ Wanneer je inzaait in droge omstandigheden of op lichte gronden, rol je de gronden best na het inzaaien. Zo voorkom je dat de oppervlakkig ingezaaide zaden uitdrogen.
- ✓ Wil je de gemengde grasbufferstrook aanleggen op blijvend grasland? Dan zijn grondbewerkingen ter voorbereiding van het inzaaien niet toegestaan.



