

## Bloemmengsel voor uien en granen

Meerjarige bloemmengsels, die 3 tot 5 jaar kunnen aanliggen, zijn het meest geschikt voor natuurlijke plaagbestrijding. Door de rand meerdere jaren aan te houden, kan de populatie biologische bestrijders opbouwen.

Onderstaand mengsel is zowel geschikt langs uien als granen. Het is een meerjarig mengsel dat vooral meerjarige, maar ook één- en tweejarige soorten bevat. Meerjarige soorten bloeien vaak pas vanaf jaar 2. Om het eerste jaar op te vangen, worden steeds één- en tweejarigen toegevoegd aan de mengsels.

Soort	Nederlands	Percentage	Hoeveelheid (kg)
<b>Achillea millefolium WF</b>	Duizendblad	1	0,01
<b>Leucanthemum vulgare agg. WF</b>	Weidemargriet	3	0,03
<b>Centaurea jacea s.str. WF</b>	Knoopkruid	3	0,03
<b>Cichorium intybus WF</b>	Wilde cichorei	3	0,03
<b>Tanacetum vulgare WF</b>	Boerenwormkruid	1	0,01
<b>Lotus corniculatus KF</b>	Rolklaver	5	0,05
<b>Vicia sepium WF</b>	Heggenwikke	2	0,02
<b>Trifolium incarnatum KF</b>	Inkarnaatklaver	3	0,03
<b>Trifolium pratense KF</b>	Rode klaver	3	0,03
<b>Foeniculum vulgare KF</b>	Venkel	5	0,05
<b>Pimpinella major WF</b>	Grote bevernel	3	0,03
<b>Malva moschata WF</b>	Muskuskaasjeskruid	6	0,06
<b>Origanum vulgare WF</b>	Wilde marjolein	1	0,01
<b>Prunella vulgaris WF</b>	Gewone brunel	5	0,05
<b>Echium vulgare WF</b>	Slangenkruid	6	0,06
<b>Papaver rhoeas WF</b>	Grote klaproos	3	0,03
<b>Centaurea cyanus WF</b>	Korenbloem	6	0,06
<b>Glebionis segetum WF</b>	Gele ganzenbloem	3	0,03
<b>Calendula off. Teilgefüllt</b>	Goudsbloem	5	0,05
<b>Vicia sativa KF</b>	Voederwikke	10	0,10
<b>Coriandrum sativum KF</b>	Koriander	5	0,05
<b>Borago officinalis KF</b>	Bernagie	2	0,02
<b>Anthriscus sylvestris WF</b>	Fluitenkruid	4	0,04
<b>Dipsacus fullonum WF</b>	Grote kaardenbol	1	0,01
<b>Daucus carota WF</b>	Wilde peen	5	0,05
<b>Pastinaca sativa s.str. WF</b>	Pastinaak	6	0,06

WF: wildform, KF: kulturform

Uiteraard dien je wel rekening te houden met alle teelten in de rotatie op het specifieke perceel. Wanneer er langs de rand met bovenstaand mengsel ook bijvoorbeeld wortelen of venkel komen, dien je op te passen. In het mengsel zitten schermbloemigen zoals venkel, wilde peen en pastinaak. Deze bloemen kunnen als waardplant dienen voor plaaginsecten zoals de wortelvlieg en dus net plaaginsecten aantrekken. Laat er in dat geval die soorten uit en verhoog de hoeveelheid van andere soorten in het mengsel.

*Let wel: dit mengsel voldoet niet aan de voorwaarden voor de Ecoregeling 'Bufferstrook plus – bloemenmengsel'. Vanuit verschillende partijen zijn we echter in overleg met Agentschap Landbouw en Zeevisserij om de voorwaarden voor het mengsel te versoepelen, waardoor het wel zou voldoen. Wil je toch al de ecoregeling aanvragen? Neem dan contact op met Boeren Natuur Vlaanderen ([www.boerenatuur.be](http://www.boerenatuur.be)).*